

OZOLA ZĀGBALĶU UZMĒRĪŠANAS METODE UN TILPUMA APRĒĶINĀŠANA

2.1. Balķi tiek mērīti pēc individuālās uzmērīšanas metodes ar soli 1 cm.

2.2. Apmaksas garumam atbilstošā tilpuma noteikšana pēc tievgaļa caurmēra mērījuma, izmantojot raukumu 1 cm/m.

2.2.1. Aprēķina formula:

$$V_{apm} = \frac{3,14 \times [dt^2 + (dt + s \times l_{apm})^2] \times l_{apm}}{4 \times 2 \times 10000},$$

kur: V_{apm} tilpums, izteikts ar trīs zīmēm aiz komata, m^3 ;

s raukums, cm/m;

dt tievgaļa caurmērs bez mizas, cm;

l_{apm} apmaksas garums, m.

2.2.2. Tabula

Diam.	m ³ /gab.	Diam.	m ³ /gab.
22	0.131	44	0.488
23	0.142	45	0.510
24	0.154	46	0.532
25	0.166	47	0.555
26	0.179	48	0.578
27	0.192	49	0.601
28	0.206	50	0.625
29	0.220	51	0.650
30	0.234	52	0.675
31	0.249	53	0.700
32	0.265	54	0.726
33	0.281	55	0.753
34	0.297	56	0.780
35	0.314	57	0.807
36	0.332	58	0.835
37	0.350	59	0.863
38	0.368	60	0.892
39	0.387	61	0.921
40	0.406	62	0.951
41	0.426	63	0.981
42	0.446	64	1.011
43	0.467	65	1.042

2.3 Zāgbalķu pieņemšanas un uzmērīšanas laiks – piegādes diena.